DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE ARRONDISSEMENT DE NANTES COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOISEAU

ARRETE N° 2022/AR-T106

Arrêté portant autorisation de travaux et réglementation de la circulation et du stationnement impasse des Primevères

Le Maire de la Commune de St Jean de Boiseau

VU le Code des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211.1, L-2212.1 et s et L 2213.2.

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 Juillet 1982,

VU le Code de la Route,

VU l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière Livre I « signalisation temporaire » approuvée par l'arrêté du 6 Novembre 1992,

VU la demande présentée par l'entreprise VEOLIA EAU, 30 boulevard Jean Monnet, BP 71261, 44412 Rezé (travaux.reze@veolia.com),

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité municipale de prendre les dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité publique,

SUR PROPOSITION de la directrice du pôle sud-ouest, Nantes Métropole,

ARRETE:

ARTICLE 1 – En raison de travaux de remise en état d'une bouche à clé au 16 impasse des Primevères, la circulation sera réglée et alternée par panneaux de type BK 15 – CK 18, et le stationnement sera interdit au droit et en face des travaux sauf véhicules de chantier, et ce entre le 26 décembre 2022 et le 06 janvier 2023.

ARTICLE 2 – La signalisation réglementaire et l'affichage de l'arrêté sur le lieu des travaux seront mis en place par le pétitionnaire.

<u>ARTICLE 3</u> – Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la directrice du pôle sud-ouest, Nantes Métropole, Monsieur le Chef de Gendarmerie du Pellerin sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Pellerin
- Madame la Présidente de Nantes Métropole (pôle sud-ouest)
- L'entreprise Véolia

Fait à Saint Jean de Boiseau, le 01 décembre 2022 Pour le Maire, L'adjoint délégué Jérôme BLIGUET